



## Salivawerte unter transdermaler Substitution

Bitte zusätzlich beachten und miteinfließen lassen:

Vorwerte (idealerweise aus demselben Medium), Dosierung, Länge der Anwendung, Alter der Patient\*innen, Länge der Anwendungspause vor dem Kontrolltest

### **Frauen:**

Estradiol: Werte von 5 bis 10 pg/ml erwünscht

Estriol: Werte von 10 bis 30 pg/ml erwünscht

Progesteron: Werte von 200 bis 1.000 pg/ml erwünscht

Testosteron: Werte von 30 bis 50 pg/ml erwünscht

DHEA: Werte von 400 bis 1.000 pg/ml erwünscht

Cortisol (Achtung neue Referenzbereiche!): Morgenwerte von 3.500 bis 5.000 pg/ml erwünscht

Bsp. 20. Schwangerschaftswoche ohne Substitution: E2 152 pg/ml, E3 108 pg/ml

### **Männer:**

Estradiol: Werte von 2,5 bis 5 pg/ml erwünscht

Estriol: Werte von 5 bis 15 pg/ml erwünscht

Progesteron: Werte von 30 bis 100 pg/ml erwünscht

Testosteron: Werte von 50 bis 200 pg/ml erwünscht

DHEA: Werte von 400 bis 1.000 pg/ml erwünscht

Cortisol (Achtung neue Referenzbereiche!): Morgenwerte von 3.500 bis 5.000 pg/ml erwünscht